



ประกาศจังหวัดอุดรดิตถ์

เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๑๖ รายการ

จังหวัดอุดรดิตถ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์จำนวน ๑๖ รายการ สำหรับโรงพยาบาลพาท่า โดยใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผ่านเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงิน บำรุงของโรงพยาบาลพาท่า ตามรายการ ดังนี้

๑) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ

ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์เลือด โดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ อัตโนมัตินานาเคมีคลินิก

(Automate Chemistry Analyzer) จำนวน ๑๔ รายการ ๑๐,๑๙๖ ครั้งการตรวจ (tests) พร้อมอุปกรณ์

- | | |
|----------------------|-------------------|
| ๑. Glucose | จำนวน ๑,๓๖๖ tests |
| ๒. BUN | จำนวน ๗๘๙ tests |
| ๓. Creatinine | จำนวน ๑,๙๓๔ tests |
| ๔. Uric acid | จำนวน ๔๗๔ tests |
| ๕. Cholesterol | จำนวน ๑,๒๘๐ tests |
| ๖. Triglyceride | จำนวน ๑,๒๘๑ tests |
| ๗. HDL | จำนวน ๑,๒๑๕ tests |
| ๘. Total Protein | จำนวน ๒๑๘ tests |
| ๙. Albumin | จำนวน ๒๓๕ tests |
| ๑๐. Total Bilirubin | จำนวน ๒๑๔ tests |
| ๑๑. Direct Bilirubin | จำนวน ๒๑๔ tests |
| ๑๒. AST | จำนวน ๓๔๘ test |
| ๑๓. ALT | จำนวน ๓๔๕ tests |
| ๑๔. ALP | จำนวน ๒๘๓ tests |

ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์อิเล็กโทรไลต์ (Electrolyte) จำนวน ๑ รายการ พร้อมอุปกรณ์

๑๕. Electrolyte จำนวน ๑,๘๘๒ tests

ชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete Blood Count : CBC) แบบแยกเม็ดเลือด ๕ ชนิด จำนวน ๑ รายการ พร้อมอุปกรณ์

๑๖. CBC จำนวน ๒,๑๖๕ tests

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอุดรดิตถ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาจะเสนอราคารายการเดียว หรือทุกรายการก็ได้

๖.การตัดสินใจ จังหวัดอุตรดิตถ์จะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่ำสุดของพัสดุแต่ละรายการ กำหนดขอรับเอกสารและยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕๔๘๙ ๓๓๙ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลาราชการหรือทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.fakthahospital.com

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘



(นางสาวพรสวรรค์ มีชิน)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟากท่า

ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพาท่า
- วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 531,376.60 บาท
- วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14 มกราคม 2558
เป็นเงิน 531,376.60 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 531,376.60 บาท
- แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ

๑. Glucose	ราคา ๑๓.๓๓ บาท
๒. BUN	ราคา ๒๓.๕๓ บาท
๓. Creatinine	ราคา ๑๓.๑๘ บาท
๔. Uric acid	ราคา ๓๔.๕๓ บาท
๕. Cholesterol	ราคา ๒๗.๓๖ บาท
๖. Triglyceride	ราคา ๒๐.๓๙ บาท
๗. HDL	ราคา ๖๓.๒๙ บาท
๘. Total Protein	ราคา ๓๓.๓๙ บาท
๙. Albumin	ราคา ๓๔.๙๖ บาท
๑๐. Total Bilirubin	ราคา ๔๒.๖๖ บาท
๑๑. Direct Bilirubin	ราคา ๔๕.๗๕ บาท
๑๒. AST	ราคา ๔๓.๕๐ บาท
๑๓. ALT	ราคา ๔๒.๓๗ บาท
๑๔. ALP	ราคา ๔๓.๘๖ บาท
๑๕. Electrolyte	ราคา ๕๖.๒๔ บาท
๑๖. CBC	ราคา ๖๑.๑๐ บาท


- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- นางสาววิภาพร..... วงษ์ยอด
- นางศิวพร..... บุญพิมพ์
- นางปราณี..... มีมา

ลงชื่อ..... 


(นางสาววิภาพร วงษ์ยอด)

นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางศิวพร บุญพิมพ์)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางปราณี มีมา)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ